

## Medicingivning i dagtilbud og skoler

- Som udgangspunkt er personalet ikke forpligtet til at give børnene medicin. Det kan dog være en så stor pædagogisk gevinst for barnet at komme i dagtilbudet/skolen på trods af sygdom, at medicinering er at foretrække. Det er vigtigt, at personalet gør opmærksom på, hvis den enkelte føler sig usikker i håndtering af medicinen.
- Det forudsættes, at ledelse og personale er i tæt dialog med forældrene.
- Ved at aftale medicinering påtager personalet sig et ansvar for, at medicinen gives, og for at der reageres relevant, hvis der opstår udslet eller andet utilsigtet.
- Der må aldrig gives medicin uden forudgående skriftlig aftale med forældrene.
- Personalet må kun påtage sig at give børnene *lægeordineret medicin*.
- I de fleste tilfælde vil der være tilstrækkelig instruktion om medicingivningen på skriften på medicinbeholderen.
- Beholderen skal have let læselig påskrift med oplysning om barnets navn, medicinens art og med den ordinerede dosis
- I de tilfælde hvor en mere grundig skriftlig instruktion om medicingivningen er nødvendig, kan lederen anmode forældrene om en skriftlig instruktion fra lægen. Instruktionen kan også gives af en sundhedsplejerske eller personale fra et børneambulatorie.
- Børnene skal være i stand til at samarbejde, så indtagelsen kan foregå i en fredelig atmosfære.

### **Medicingivning i dagtilbud og skole bør som hovedregel begrænses mest muligt.**

- Når barnet kommer i institutionen igen efter **akut, smitsom sygdom**, bør eventuel fortsat medicin gives hjemme uden for dagtilbuds-/skoletiden.

### **Medicingivning i dagtilbuds-/skoletiden bør overvejes ved:**

- Børn i behandling for akutte sygdomme, der ikke smitter andre. Hvis børnene kan følge med i de daglige aktiviteter uden at kræve særlig omsorg eller pleje, kan der gives medicin en enkelt gang dagligt i institutionen.
- Børn, der har en kendt tendens til fx feberkramper, epileptiske anfald eller kraftige allergiske reaktioner, kan have brug for akut medicinering, der kan være livreddende. Samtidig tilkaldes læge eller ambulance. Det er vigtigt, at medicineringen er nøje planlagt sammen med forældrene. Medicineringen beskrives i en instruks på baggrund af anvisninger fra lægen.
- Ved kroniske sygdomme som bl.a. sukkersyge, svær epilepsi og visse stofskiftesygdomme, er der undertiden behov for at give medicin i løbet af dagen ud over medicineringen morgen og aften.

**Husk ved korrekt medicinering:**

1. Medicinen skal være ordineret af en læge
2. Medicinen skal være påtegnet barnets navn, medicinens art og ordineret dosis
3. Medicinen skal være i den originale forpakning
4. Tjek udløbsdato
5. Anvisning på hvornår barnet skal have sin medicin
6. Anvisning på hvor meget medicin, barnet skal have hver gang
7. Anvisning på hvordan medicinen gives
8. Der afkrydses på et skema, hvornår medicinen er givet og i hvilket kvantum
9. Medicinen opbevares utilgængeligt for børn i et aflåst skab
10. Forældet medicin og overskydende medicin returneres til forældrene eller afleveres på et apotek.